מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
Limited Partnership | שותפות מוגבלת
ד.נ. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milouot.co.il | www.milougal.co.il

Gafta Grain And Feed Trade Association
ISRAC Israel Laboratory Accreditation Authority ISO/IEC 17025 No. 874

קאנדו-דרום
האדומונים 4 א'
חדרה 38421

תאריך הדפסה: 01/08/13
תאריך אישור: 01/08/13 08:29

תעודת בדיקה SO13050199

תאריך דווח: 01/08/13
מספר דגימות: 1
תאר דוגמאות: פריגו
תאריך קליטה: 08/07/13
תאריך דיגום: 07/07/13
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

אתר קליטה: מילודע
שם דוגם: עמיר יפת
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 17:15

מספר דגימה: SO13050199/1

בדיקה	יחידה	תוצאה	אתר ביצוע
PH- בדיקת שטח		8.10	
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	410.0	
VSS מוצקים נדיפים	mg/L	265.0	
COD כללי	mg O2/L	1,060	
BOD כללי	mg/L	340	
חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	139.0	
שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	
כלורידים	mg/L	228	
דטרגנטים אניונים-קבלן משנה	mg/L	4.20	
דטרגנטים נוניוניים-קבלן משנה	mg/L	< 0.10	
סריקת מתכות-ICP		בוצע	
# כסף ICP-Ag	mg/L	< 0.025	
# אלומיניום ICP-Al	mg/L	2.030	
# ארסן ICP-As	mg/L	< 0.025	
# בורון ICP-B	mg/L	0.340	
# בריום ICP-Ba	mg/L	< 0.100	
# בריליום ICP-Be	mg/L	< 0.025	
# סידן ICP-Ca	mg/L	68.800	
# קדמיום ICP-Cd	mg/L	< 0.025	
# קובלט ICP-Co	mg/L	< 0.025	
# כרום ICP-Cr	mg/L	< 0.025	
# נחושת ICP-Cu	mg/L	0.040	
# ברזל ICP-Fe	mg/L	2.980	
# כספית ICP-Hg	mg/L	< 0.025	
# אשלגן ICP-K	mg/L	48.700	
# ליתיום ICP-Li	mg/L	0.030	
# מגנזיום ICP-Mg	mg/L	18.500	
# מנגן ICP-Mn	mg/L	0.100	
# מוליבדן ICP-Mo	mg/L	< 0.025	
# נתרן ICP-Na	mg/L	150.000	
# ניקל ICP-Ni	mg/L	< 0.025	
# זרחן ICP-P	mg/L	17.700	
# עופרת ICP-Pb	mg/L	< 0.025	
# גופרית ICP-S	mg/L	17.600	
# אנטימון ICP-Sb	mg/L	< 0.025	
# סלניום ICP-Se	mg/L	< 0.025	

# סיליקה Si (צורן) - ICP	mg/L	**5.080**	
# בדיל ICP-Sn	mg/L	**< 0.025**	
# סטרונציום ICP-Sr	mg/L	**0.350**	
# טיטניום ICP-Ti	mg/L	**0.080**	
# ונדיום ICP-V	mg/L	**< 0.025**	
# אבץ ICP-Zn	mg/L	**0.230**	
GC-DOX		**ראה נספח**	מיגל
בדיקת VOC כמותי ב- P&T GCMS		**ראה נספח**	מיגל
SVOC אנליזה ב- GCMS		**ראה נספח**	מיגל

**** סוף דווח תוצאות ****

אבטחת איכות		
בדיקה	**שיטת בדיקה**	**ביאורים**
# אבץ ICP-Zn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# אלומיניום ICP-Al	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# אנטימון ICP-Sb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# ארסן ICP-As	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# אשלגן ICP-K	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# בדיל ICP-Sn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# בורון ICP-B	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# ברזל ICP-Fe	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# בריום ICP-Ba	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# בריליום ICP-Be	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# גופרית ICP-S	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# ונדיום ICP-V	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# זרחן ICP-P	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# טיטניום ICP-Ti	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# כסף ICP-Ag	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# כספית ICP-Hg	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# כרום ICP-Cr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# ליתיום ICP-Li	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# מגנזיום ICP-Mg	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# מוליבדן ICP-Mo	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# מנגן ICP-Mn	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# נחושת ICP-Cu	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# ניקל ICP-Ni	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# נתרן ICP-Na	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# סטרונציום ICP-Sr	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# סידן ICP-Ca	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# סיליקה Si (צורן) - ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# סלניום ICP-Se	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# עופרת ICP-Pb	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# קדמיום ICP-Cd	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
# קובלט ICP-Co	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
SVOC אנליזה ב- GCMS	In House Method Based on EPA 8270	
BOD כללי	SM 5210B	17,2
COD כללי	MERCK KIT SQ	17,2
PH- בדיקת שטח		
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17
GC-DOX	SM 6200B	1
בדיקת VOC כמותי ב- P&T GCMS	SM 6200B	1
דטרגנטים אניונים-קבלן משנה		3
דטרגנטים נוניוניים-קבלן משנה		3
חנקן קלדהל (TKN)	SM 4500 NorgB	1
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2
סריקת מתכות-ICP	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	1
שמן מינרלי	SM5520 F	1

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

3 קבלנות משנה.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
Limited Partnership | שותפות מוגבלת
ד.נ. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milouot.co.il | www.milougal.co.il

Gafta Grain And Feed Trade Association
ISRAC Israel Laboratory Accreditation Authority ISO/IEC 17025 No. 078 .מס

מספר דגימה SO13050199

תאריך תעודת בדיקה 31/07/2013

תוצאות

DOX by P&T-EPA 8260B

מספר ממוחשב : 61247
חומר נבדק : פריגו
הערות :

תאריך הגעה : 08/07/2013
תאריך דיגום/יצור : 07/07/2013

מקור השיטה : Standard Methods for the examination of Water and Wastewater Volatile Organic Compounds "; 21th Edition, 2005, Method 6200B

עקרונות השיטה

האנליזה מבוצעת בטכניקה לפיה מבעבע הליום דרך דוגמת המים ,הנושא עמו את החומרים הנדיפים דרך מלכודת הסופחת אותם כימית .חימום המלכודת גורם לשחרורם ,ואלה מגיעים לגז כרומטוגרף. סינון הדוגמא דרך פילטר 0.45 מיקרון והזרקתה P&T המחובר GCMS ההפרדה מבוצעת על גבי קולונה קאפילרית ,תוך גילוי החומרים בעזרת גלאי מסות וכימותם כנגד תערובת סטנדרטים אנליטיים למכשיר

תוצאות הבדיקה

Units		LOQ	Results	Formula	CAS RN	Analyte name
µg/l			**199.70**	CH2Cl2	75-09-2	**Methylene Chloride**

** החומר זוהה ולא כומת בגלל חריגה מהקריטריונים שנקבעו לאחזי ההשבה

*** אחוזי ההשבה של החומר שהתגלה נמצאים בחריגה של 20% -/+מהקריטריונים שנקבעו לאחזי השבה

.1 LOQ = סף כנמות

.2 MRL = רמת השארתיות המירב '

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
Limited Partnership | שותפות מוגבלת
ד.נ. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milouot.co.il | www.milougal.co.il

Gafta Grain And Feed Trade Association
ISRAC Israel Laboratory Accreditation Authority ISO/IEC 17025 No. 078 .מס

מספר דגימה SO13050199

תאריך תעודת בדיקה 18/07/2013

תוצאות

Semi Volatile Organic Compound

מספר ממוחשב : 61252
חומר נבדק : פריגו
הערות :

תאריך הגעה : 08/07/2013
תאריך דיגום/יצור : 07/07/2013

מקור השיטה : EPA 8270

עקרונות השיטה

הדוגמא הוחמצה ומוצתה בשיטת הנוזל -נוזל בוססה ועברה שוב מיצוי עם דיכלורומתאן .מיצוי הדיכלורומתאן נאסף יחד ונודף לקבלת דגימה מרוכזת .רכז הדוגמא הוזרק לגז כרומטוגרף עם גלאי מסות כנגד סטנדרטים אנליטיים המתאימים לשיטה EPA8270

תוצאות הבדיקה

Units		LOQ	Results	Formula	CAS RN	Analyte name
mg/L		0.0001	**1.36**	C7H8O	106-44-5	**4-Methylphenol**

** החומר זוהה ולא כומת בגלל חריגה מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי ההשבה
*** אחוזי ההשבה של החומר שהתגלה נמצאים בחריגה של 20% -/+מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי השבה
.1 LOQ = סף כנמות
.2 MRL = רמת השארתיות המירב '

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
Limited Partnership | שותפות מוגבלת
ד.נ. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milouot.co.il | www.milougal.co.il

Gafta Grain And Feed Trade Association
ISRAC Israel Laboratory Accreditation Authority ISO/IEC 17025 No. 078 .מס

מספר דגימה SO13050199

תאריך תעודת בדיקה 16/07/2013

תוצאות

VOC by P&T-EPA 8260B - 76 NEW 2010

מספר ממוחשב : 61246
חומר נבדק : פריגו
הערות :

תאריך הגעה : 08/07/2013
תאריך דיגום/יצור : 07/07/2013

מקור השיטה : Standard Methods for the examination of Water and Wastewater Volatile Organic Compounds "; 21th Edition, 2005, Method 6200B.

עקרונות השיטה

האנליזה מבוצעת בטכניקה לפיה מבעבע הליום דרך דוגמת המים ,הנושא עמו את החומרים הנדיפים דרך מלכודת הסופחת אותם כימית .חימום המלכודת גורם לשחרורם ,ואלה מגיעים לגז כרומטוגרף.
ההפרדה מבוצעת על גבי קולונה קאפילרית ,תוך גילוי החומרים בעזרת גלאי מסות וכימותם כנגד תערובת סטנדרטים אנליטיים .תחום אי הוודאות של השיטה משתנה לפי האנליטים הנקבעים ,ועומד על תחום של עשרים עד שלושים אחוז באזור סף הכימות .ערכי סף הכימות של חומרים נדיפים הנבדקים במעבדה ,ישלחו ללקוח ע"פ דרישתו.

תוצאות הבדיקה

Units		LOQ	Results	Formula	CAS RN	Analyte name
µg/l		0.5	**199.70**		75092	**Methylene Chloride**
µg/l		0.5	**79.70**	C7H8	108883	**Toluene**
			ראה נספח			**VOC uncalibrated**

סוף דיווח תוצאות בעמוד זה

** החומר זוהה ולא כומת בגלל חריגה מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי ההשבה
*** אחוזי ההשבה של החומר שהתגלה נמצאים בחריגה של 20% -/+מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי השבה
.1 LOQ = סף כמות
.2 MRL = רמת השארתיות המירב '

נספח לדוגמא מס': SO13050199/1

החומרים המופיעים בנספח זה אינם מכומתים כנגד חומרי ייחוס ואינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

החומרים זוהו אחר השוואת ספקטרות המסות שלהם לזה שבספריות מסות מקובלות. לחומרים אלה בוצע חישוב חצי כמותי לפי החומר Fluorobenzene.

הטבלה כוללת את שם החומר **(Compound Name)**, זמן היציאה **(RT)** שלו מהקולונה, אחוז וודאות הזיהוי **(%Qual)**, ה-**Formula** של החומר וה- **CAS** (מס' זיהוי כימי). בטבלה מופיעים חומרים שאחוז וודאות הזיהוי שלהם גבוה מ-**70%**.

CAS No	RT(min)	Compound Name	% Qual	Formula	Result (µg/L) As Fluorobenzene
123728	9.23	Butanal	93	C4H8O	3.80
78933	9.64	2-Butanone	72	C4H8O	8.89
999143347	10.49	3,4-dihydrothienyl(3,4,b)-5-carboxythiophene	83	C7H6O2S2	2.92
111717	20.74	Heptanal	78	C7H14O	1.45
124130	22.91	Octanal	86	C8H16O	3.57
629594	31.2	Tetradecane	90	C14H30	5.05
999198591	33.46	2-Chloro-3-methyl-5-methoxyquinoline	72	C11H10ClNO	4.15

סוף דיווח תוצאות