



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 11

תעודת בדיקה מספר:		2021/1001
תאריך אישור תעודה:		02/12/2021
תאריך הוצאת תעודה:		02/12/2021
שם הדוגם: דוגם ספק מים אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן		תאריך הדיגום: 08/11/2021 - 30/11/2021 תאריך קבלת דגימה: 08/11/2021 - 30/11/2021
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד לשכה: דרום		מחוז דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום פקס: 086227975 טלפון: 0505722677 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/000420	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000421	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/000427	רשת NW00017340 נווה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000428	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/000432	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/000433	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000438	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.5
2021/11/000439	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001178	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/001179	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.5	0.4
2021/11/001180	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.5	0.4
2021/11/001181	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.5	0.3
2021/11/001182	רשת NW00017342 שכ' ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.3	0.3
2021/11/001183	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001184	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.5	0.5
2021/11/001185	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.5	0.5
2021/11/001537	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001544	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001545	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/001547	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001552	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/001554	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/001556	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001557	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חורב	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/000419	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000426	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.5
2021/11/000431	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נזה נוף	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/000437	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/000443	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001186	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001187	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.3	0.4
2021/11/001188	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001189	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.5	0.4
2021/11/001190	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/001535	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001543	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.5
2021/11/001555	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נזה נוף	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/001559	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001560	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/000417	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.5
2021/11/000418	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000424	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000425	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000430	רשת NW00017370 ביס תיכון - רמון	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000436	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000442	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.5
2021/11/001536	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001538	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.5
2021/11/001539	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/001541	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001549	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001550	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001551	רשת NW00017370 ביס תיכון -רמון	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/000422	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.3	0.3
2021/11/000423	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/000429	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000434	רשת NW00017549 שכונת מעוף צפון	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/000435	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.3	0.3
2021/11/000440	רשת NW00017356 שכונת רח' מזרח 14	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/000441	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 08/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001171	רשת NW00017208 שכונת גבים	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001172	רשת NW00017548 שכונת חלמיש מזרח	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/001173	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/001174	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/001175	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001176	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001177	רשת NW00017674 ברכות כידוד	ת.דיגום: 22/11/2021	<1	0.3	0.4
2021/11/001540	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001542	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001546	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.3
2021/11/001548	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001553	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.4
2021/11/001558	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 11

2021/1001

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/001561	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 30/11/2021	<1	0.4	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014