1–1
1:5

פרט חבור עמוד למשטח בטון
1:10

הערות:

- כל חומרי המבנה של המעקה עשויים מנרוסטה 316.
- כל הריתוכים חלקים ומלוטשים.
- תפרי התפשטות יבוצעו במעקות בכל המקומות בהם קיימים תפרים בבטון.

שינוי מס' Revise No	חתימה Signature	תאריך עדכון Date Modify
.1		
.2		
.3		
.4		
.5		
.6		

לעיון Information	✓	01.03.2017
למכרז Tender		14.04.2019
לביצוע Execution		

ISO 9001:2015 IQC Institute of Quality & Control

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING
תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

המקום Place: **מעיינות הדרום מט"ש דימונה**

שם פרויקט Project name: **בריכת חרום**

נושא הגליון Subject of drawing: **מעקה נרוסטה**

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
ALWAYS THINK SAFETY.

מס' הדף No	608		
מס' התוכנית No	788		
תכנן Design director	נטלי		
שרטט Designed by	נטלי	תאריך Date	01.03.2017
בקר Checked by	ר.ברז'יק	קובץ File	608.dwg
קנ"מ Scale	1:10 1:5	מידות הגליון Size of sheet	A2