הערות:

1. עמוד הסימון יהיה מצנור פלדה "3 ∅ .עמוד המגן יהיה "6 ∅ .
2. הצנור ימולא בחול נקי ויבש וקצהו העליון יסגר בפקק בטון.
3. צביעה לפי המפרט המיוחד.
4. שילוט מפלטה פח בעובי 3 מימ, צביעה לפי מפרט בצהוב, כיתוב באותיות שבלונה, גודל אות 5 סימ, רוחב 1 סימ, צבע שחור.

לעיון Information			01.03.2017
למכרז Tender	✓		14.04.2019
לביצוע Execution			

ISO 9001:2015 — IQC Institute of Quality & Control — Certified Quality Managment System

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.

ALWAYS THINK SAFETY.

מס' הדף	90	No	
מס' התוכנית	788	No	
תכנן	נטלי	Design director	
שרטט	נטלי	Designed by	
בקר	ר.ברז'יק	Checked by	
תאריך Date	01.03.2017	קנ"מ Scale	ללא קנ"מ
קובץ File	PRT90.dwg	מידות הגליון Size of sheet	A4

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING
תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

המקום Place	מעיינות הדרום מט"ש דימונה
שם פרויקט Project name	בריכת חרום
נושא הגליון Subject of drawing	עמוד סימון