

ריכוז נתונים כללי

תאריך: 01/05/2014
דף: 1

מתאריך: 01/04/2014 עד תאריך: 30/04/2014

מחוז: 72160 מחוז דרום
נפה: 72160 מחוז דרום

רשות: דימונה

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	24	24	רשת	שגריתית	דימונה

סה"כ דגימות לרשות: 24 24 100.0 %

רשות: ירחם

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	14	14	רשת	שגריתית	ירחם

סה"כ דגימות לרשות: 14 14 100.0 %

רשות: מצפה רמון

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	7	7	רשת	שגריתית	מצפה רמון

סה"כ דגימות לרשות: 7 7 100.0 %

רשות: ערד

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	18	18	רשת	שגריתית	

סה"כ דגימות לרשות: 18 18 100.0 %

סה"כ דגימות לנפה: 63 63 100.0 %

סה"כ דגימות למחוז: 63 63 100.0 %



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

		2014/105	תעודת בדיקה מספר:
01/05/2014		01/05/2014	תאריך אישור תעודה:
01/05/2014		תאריך הוצאת תעודה:	
אופן הגעה : צידנית חשמלית	דוגם ספק המים	שם הדוגם:	
הדגימות הגיעו בקירור : כן	לא	02/04/2014 - 30/04/2014	תאריך הדיגום:
	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	02/04/2014 - 30/04/2014	תאריך קבלת דגימה:
	נפה:	מחוז:	מקום הדיגום:
	דרום	מחוז דרום	דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד
טלפון: 050-3253777	פקס:	מזמין בדיקה:	ישוב:
כיצר ז'בוטינסקי 1 דימונה	כתובת:	מר שעה קארפ - אייל קדוש	מחוז:
דוא"ל:	דוא"ל:	תאגיד מעיינות הדרום	מחוז דרום
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2014/105	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
	שם הבודק במעבדה	ת. דיגום:	וגדי חלו
	תאריך בדיקה	ת. דיגום:	30/04/2014

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201404000068	1005351 כולל	דוגם: אייל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000069	1005347 ביס רבין	דוגם: אייל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000070	1005350 ביס אפיקים	דוגם: אייל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000071	1005352 בית אבות אור יצחק	דוגם: אייל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000072	1005348 ביס נוה	דוגם: אייל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000073	1005359 נוה חורש(מכון טהור)	דוגם: אייל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000074	1005346 ישיבה תיכונית	דוגם: אייל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000075	1005354 רח אלפסי חצ	דוגם: אייל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
2014040000776	1005354 רח אלפסי חצ	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
2014040000777	1005353 ביב עמל	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2014/105	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

מונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201404000778	1005348 ביס נוה	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000779	1005360 נוה אביב (מפעל דל)	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000780	1005358 בני ביתך	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000781	1005355 תחנת דלק טן	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000782	1005349 מרכז רב תחומי נכותי	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000783	1005350 ביס אפיקים	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000784	1005347 ביס רבין	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000785	1005357 עיריה	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000786	1005346 ישיבה תיכנית	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000787	1005359 נוה חורש(מכון טהור)	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000788	1005351 כולל	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000789	1005356 מוסד טללים	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000790	1005361 שכ ממשית	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1
201404000791	1005352 בית אבות אור יצחק	דוגם: אייל ת. דיגום: 23/04/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר:	2014/105
-------------------	----------

דוח תוצאות

חם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201404000158	1005392 חצ ירוחם שכ נה נוף	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000159	1005391 מרכז פיס לקשיש	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000160	1005389 ביס קול יעקב-מרכז לילד	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000161	1005387 אזור תעשייה-מגדל	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000162	1005388 שכונת שקד -מתנס	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000163	1005390 ביהס המאוחד	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000164	1005386 מועצה מקומית רוחה	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404001232	1005392 חצ ירוחם שכ נה נוף	דוגם: אייל ת. דיגום: 30/04/2014	<1
201404001233	1005391 מרכז פיס לקשיש	דוגם: אייל ת. דיגום: 30/04/2014	<1
201404001234	1005387 אזור תעשייה-מגדל	דוגם: אייל ת. דיגום: 30/04/2014	<1
201404001235	1005388 שכונת שקד -מתנס	דוגם: אייל ת. דיגום: 30/04/2014	<1
201404001236	1005386 מועצה מקומית רוחה	דוגם: אייל ת. דיגום: 30/04/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר:	2014/105
-------------------	----------

דוח תוצאות

חם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201404001237	1005390 ביהם המאוחד	דוגם: אייל ת. דיגום: 30/04/2014	<1
201404001238	1005389 ביס קול יעקב-מרכז לילד	דוגם: אייל ת. דיגום: 30/04/2014	<1

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201404000165	1005397 ביס תיכון-רבין	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000166	1005395 מצפה חצ	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000167	1005396 ביס תיכון חדש	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000168	1005393 מטבח מושבת אזמוניות	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000169	1005394 ישיבה תיכונית מצפה אל	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000170	1005399 גן ילדים ערבה	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1
201404000171	1005398 מדא	דוגם: אייל ת. דיגום: 06/04/2014	<1

ערד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
------------	-------------	------------	--------------------------

התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2014/105	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201404000062	שכ טללים 1005379	דוגם: איל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000063	אזור תעשייה 1005381	דוגם: איל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000064	שכ חצבים 1005377	דוגם: איל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000065	חצ ערד 1005383	דוגם: איל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000066	שכ יעלים 1005382	דוגם: איל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000067	שכ נעורים 1005375	דוגם: איל ת. דיגום: 02/04/2014	<1
201404000870	אזור תעשייה 1005381	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000871	שכ מעוף 1005385	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000872	שכ יעלים 1005382	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000873	שכ לבאות 1005378	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000874	שכ נעורים 1005375	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000875	שכ חלמיש 1005384	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000876	שכ אבישור 1005380	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000877	שכ טללים 1005379	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2014/105	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201404000878	10011997 ערד הרחבה חדש	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000879	1005376 מלון נוף ערד	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000880	1005377 שכ חצבים	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1
201404000881	1005383 חצ ערד	דוגם: איל ת. דיגום: 27/04/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2014/105

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

ימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201404000068	1005351 כולל	רשת	0.4	-	0.5	-
201404000069	1005347 ביס רבין	רשת	0.3	-	0.3	-
201404000070	1005350 ביס אפיקים	רשת	0.3	-	0.4	-
201404000071	1005352 בית אבות אור יצחק	רשת	0.3	-	0.3	-
201404000072	1005348 ביס נוה	רשת	0.4	-	0.5	-
201404000073	1005359 נוה חורש(מכון טהור)	רשת	0.4	-	0.4	-
201404000074	1005346 ישיבה תיכונית	רשת	0.3	-	0.4	-
201404000075	1005354 רח אלפסי חצ	רשת	0.3	-	0.4	-
201404000076	1005354 רח אלפסי חצ	רשת	0.4	-	0.7	-
201404000077	1005353 ביב עמל	רשת	0.4	-	0.7	-
201404000078	1005348 ביס נוה	רשת	0.4	-	0.5	-
201404000079	1005360 נוה אביב (מפעל דל)	רשת	0.4	-	0.4	-
2014040000780	1005358 בני ביתר	רשת	0.3	-	0.5	-
2014040000781	1005355 תחנת דלק טן	רשת	0.4	-	0.4	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2014/105

תעודת בדיקה מספר:

דימונה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.4	רשת	1005349 מרכז רב תחומי נכותי	201404000782
-	0.5	-	0.4	רשת	1005350 ביס אפיקים	201404000783
-	0.4	-	0.4	רשת	1005347 ביס רבין	201404000784
-	0.5	-	0.4	רשת	1005357 עיריה	201404000785
-	0.5	-	0.4	רשת	1005346 ישיבה תיכונית	201404000786
-	0.5	-	0.3	רשת	1005359 נוה חורש(מכון טהור)	201404000787
-	0.5	-	0.4	רשת	1005351 כולל	201404000788
-	0.4	-	0.4	רשת	1005356 מוסד טללים	201404000789
-	0.4	-	0.4	רשת	1005361 שכ ממשית	201404000790
-	0.4	-	0.4	רשת	1005352 בית אבות אור יצחק	201404000791

ירוחם

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.3	רשת	1005392 חצ ירוחם שכ נוח נוף	201404000158
-	0.4	-	0.3	רשת	1005391 מרכז פיס לקשיש	201404000159

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2014/105	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

ירוחם

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	ל.ספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	רשת	1005389 ביס קול יעקב-מרכז לילד	201404000160
-	0.4	-	0.4	רשת	1005387 אזור תעשייה-מגדל	201404000161
-	0.4	-	0.5	רשת	1005388 שכונת שקד -מתנס	201404000162
-	0.4	-	0.5	רשת	1005390 ביהס המאוחד	201404000163
-	0.4	-	0.5	רשת	1005386 -מועצה מקומית רווחה	201404000164
-	0.5	-	0.4	רשת	1005392 חצ ירוחם שכ נה נוף	201404001232
-	0.4	-	0.3	רשת	1005391 מרכז פיס לקשיש	201404001233
-	0.5	-	0.3	רשת	1005387 אזור תעשייה-מגדל	201404001234
-	0.4	-	0.3	רשת	1005388 שכונת שקד -מתנס	201404001235
-	0.7	-	0.4	רשת	1005386 -מועצה מקומית רווחה	201404001236
-	0.4	-	0.3	רשת	1005390 ביהס המאוחד	201404001237
-	0.4	-	0.3	רשת	1005389 ביס קול יעקב-מרכז לילד	201404001238

מצפה רמון

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנוכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר: 2014/105

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201404000165	1005397 ביס תיכון-רבין	רשת	0.9	-	0.4	-
201404000166	1005395 מצפה חצ	רשת	0.9	-	0.4	-
201404000167	1005396 ביס תיכון חדש	רשת	0.9	-	0.4	-
201404000168	1005393 מטבח מושבת אומניות	רשת	0.6	-	0.4	-
201404000169	1005394 ישיבה תיכונית מצפה אל	רשת	0.9	-	0.4	-
201404000170	1005399 גן ילדים ערבה	רשת	0.9	-	0.4	-
201404000171	1005398 מדא	רשת	0.4	-	0.9	-

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201404000062	1005379 שכ טללים	רשת	0.3	-	0.3	-
201404000063	1005381 אזור תעשייה	רשת	0.3	-	0.3	-
201404000064	1005377 שכ חצבים	רשת	0.4	-	0.4	-
201404000065	1005383 חצ ערד	רשת	0.3	-	0.4	-
201404000066	1005382 שכ יעלים	רשת	0.3	-	0.4	-
201404000067	1005375 שכ נעורים	רשת	0.3	-	0.5	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2014/105

תעודת בדיקה מספר:

ערך

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.3	רשת	1005381 אזור תעשייה	201404000870
-	0.7	-	0.3	רשת	1005385 שכ מעוף	201404000871
-	0.6	-	0.4	רשת	1005382 שכ יעלים	201404000872
-	0.5	-	0.3	רשת	1005378 שכ לבאות	201404000873
-	0.6	-	0.4	רשת	1005375 שכ נעורים	201404000874
-	0.6	-	0.3	רשת	1005384 שכ הלמיש	201404000875
-	0.6	-	0.3	רשת	1005380 שכ אבישור	201404000876
-	0.5	-	0.3	רשת	1005379 שכ טללים	201404000877
-	0.6	-	0.3	רשת	10011997 ערד הרחבה חדש	201404000878
-	0.4	-	0.3	רשת	1005376 מלון נוף ערד	201404000879
-	0.4	-	0.3	רשת	1005377 שכ חצבים	201404000880
-	0.5	-	0.3	רשת	1005383 חצ ערד	201404000881

סוף דוח תוצאות

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2014/105	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

מעבדה לבריאות הציבור
באר-שבע
טלפון 08-6233842
08-6239862 פקס

חותמת מעבדה

1921

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה מיקרוביולוגיה מים

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקב למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013