

**ריכוז נתונים כללי**

תאריך: 03/08/2014

דף: 1

ממאריך: 01/07/2014 עד תאריך: 31/07/2014

מחוז: 72160 מחוז דרום  
נפה: 72160 מחוז דרום

רשות: דימונה

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	16	16	רשת	שגריתית	דימונה

סה"כ דגימות לרשות: 16 16 100.0 %

רשות: ירוחם

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	7	7	רשת	שגריתית	ירוחם

סה"כ דגימות לרשות: 7 7 100.0 %

רשות: מצפה רמון

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	7	7	רשת	שגריתית	מצפה רמון

סה"כ דגימות לרשות: 7 7 100.0 %

רשות: ערד

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	12	12	רשת	שגריתית	ערד

סה"כ דגימות לרשות: 12 12 100.0 %

סה"כ דגימות לנפה: 42 42 100.0 %

סה"כ דגימות למחוז: 42 42 100.0 %



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		2014/173	תעודת בדיקה מספר:
03/08/2014		03/08/2014	תאריך אישור תעודה:
תאריך הוצאת תעודה :			
שם הדוגם: דוגם ספק המים	14/07/2014 - 28/07/2014	תאריך הדיגום:	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	14/07/2014 - 28/07/2014	תאריך קבלת דגימה:	
אופן הגעה : צידנית חשמלית	דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מקום הדיגום :	
הדיגום הגיעו בקיבור : כן	נפה: דרום	ישוב: מחוז דרום	מחוז: דרום
מזמין בדיקה: מר שעה קארפ-אייל קדוש	פקס: 050-3253777	טלפון: 050-3253777	
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל:	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2014/173	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
	שם הבדוק במעבדה	ת. דיגום:	אלה דייצמן
	תאריך בדיקה	ת. דיגום:	28/07/2014

### דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201407000508	1005361 שכ ממשית	דוגם: אייל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000509	1005356 מוסד טללים	דוגם: אייל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000510	1005358 בני ביתך	דוגם: אייל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000511	1005349 מרכז רב תחומי נכותי	דוגם: אייל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000512	1005357 עיריה	דוגם: אייל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000513	1005360 נוה אביב (מפעל דל)	דוגם: אייל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000514	1005353 ביב עמל	דוגם: אייל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000515	1005355 תחנת דלק טן	דוגם: אייל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407001091	1005346 ישיבה תיכונית	דוגם: אייל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001092	1005354 רח אלפסי חצ	דוגם: אייל ת. דיגום: 28/07/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2014/173
-------------------	----------

### דוח תוצאות

#### דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201407001093	1005352 בית אבות אור יצחק	דוגם: אייל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001094	1005351 כולל	דוגם: אייל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001095	1005350 ביס אפיקים	דוגם: אייל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001096	1005347 ביס רבין	דוגם: אייל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001097	1005348 ביס נוה	דוגם: אייל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001098	1005359 נוה חורש(מכון טהור)	דוגם: אייל ת. דיגום: 28/07/2014	<1

#### ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201407000978	1005390 ביהס המאוחד	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000979	1005387 אזור תעשייה-מגדל	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000980	1005389 ביס קול יעקב-מרכז לילד	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000981	1005392 חצ' ירוחם שכ' נוה נוף	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000982	1005386 מועצה מקומית-רווחה	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2014/173
-------------------	----------

### דוח תוצאות

#### ירנחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201407000983	1005388 שכונת שקד - מתנס	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000984	1005391 מרכז פיס לקשיש	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1

#### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201407000985	1005397 ביס תיכון - רבין	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000986	1005394 ישיבה תיכונית מצפה אל	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000987	1005393 מטבח מושבת אומניות	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000988	1005396 ביס תיכון חדש	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000989	1005395 מצפה חצ	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000990	1005399 גן ילדים ערבה	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1
201407000991	1005398 מדא	דוגם: אייל ת. דיגום: 27/07/2014	<1

#### ערד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2014/173
-------------------	----------

### דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201407000502	1005385 שכ מעוף	דוגם: איל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000503	1005376 מלון נוף ערד	דוגם: איל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000504	1005380 שכ אבישור	דוגם: איל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000505	10011997 ערד הרחבה חדש	דוגם: איל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000506	1005378 שכ לבאות	דוגם: איל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407000507	1005384 שכ חלמיש	דוגם: איל ת. דיגום: 14/07/2014	<1
201407001085	1005375 שכ נעורים	דוגם: איל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001086	1005383 חצ ערד	דוגם: איל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001087	1005381 אזור תעשייה	דוגם: איל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001088	1005379 שכ טללים	דוגם: איל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001089	1005377 שכ חצבים	דוגם: איל ת. דיגום: 28/07/2014	<1
201407001090	1005382 שכ יעלים	דוגם: איל ת. דיגום: 28/07/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2014/173	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201407000508	1005361 שכ ממשית	רשת	0.4	-	0.7	-
201407000509	1005356 מוסד טללים	רשת	0.4	-	0.6	-
201407000510	1005358 בני ביתך	רשת	0.4	-	0.6	-
201407000511	1005349 מרכז רב תחומי נכות	רשת	0.4	-	0.6	-
201407000512	1005357 עיריה	רשת	0.4	-	0.6	-
201407000513	1005360 נוה אביב (מפעל דל)	רשת	0.3	-	0.5	-
201407000514	1005353 ביב עמל	רשת	0.4	-	0.7	-
201407000515	1005355 תחנת דלק טן	רשת	0.3	-	0.5	-
201407001091	1005346 ישיבה תיכונית	רשת	0.3	-	0.7	-
201407001092	1005354 רח אלפסי חצ	רשת	0.4	-	0.6	-
201407001093	1005352 בית אבות אור יצחק	רשת	0.4	-	0.6	-
201407001094	1005351 כולל	רשת	0.4	-	0.5	-
201407001095	1005350 ביס אפיקים	רשת	0.4	-	0.6	-
201407001096	1005347 ביס רבין	רשת	0.3	-	0.7	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2014/173

תעודת בדיקה מספר:

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201407001097	1005348 ביס נוה	רשת	0.4	-	0.5	-
201407001098	1005359 נוה חורש(מכון טהור)	רשת	0.4	-	0.6	-

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201407000978	1005390 ביהם המאוחד	רשת	0.3	-	0.5	-
201407000979	1005387 אזור תעשייה-מגדל	רשת	0.2	-	0.6	-
201407000980	1005389 ביס קול יעקב-מרכז לילד	רשת	0.4	-	0.5	-
201407000981	1005392 חצ' ירוחם שכ' נוה נוף	רשת	0.4	-	0.5	-
201407000982	1005386 -מועצה מקומית רווחה	רשת	0.4	-	0.5	-
201407000983	1005388 שכונת שקד -מתנס	רשת	0.3	-	0.5	-
201407000984	1005391 מרכז פיס לקשיש	רשת	0.4	-	0.5	-

מצפה רמון

--	--	--	--	--	--	--

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנוכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013





## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

					2014/173	תעודת בדיקה מספר:
טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.3	רשת	1005397 ביס תיכון-רבין	201407000985
-	0.6	-	0.4	רשת	1005394 ישיבה תיכונית מצפה אל	201407000986
-	0.5	-	0.3	רשת	1005393 מטבח מושבת אומנויות	201407000987
-	0.5	-	0.4	רשת	1005396 ביס תיכון חדש	201407000988
-	0.6	-	0.3	רשת	1005395 מצפה חצ	201407000989
-	0.5	-	0.4	רשת	1005399 גן ילדים ערבה	201407000990
-	0.6	-	0.3	רשת	1005398 מדא	201407000991

ערך

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.6	-	0.4	רשת	1005385 שכ מעוף	201407000502
-	0.6	-	0.3	רשת	1005376 מלון נוף ערד	201407000503
-	0.7	-	0.4	רשת	1005380 שכ אבישור	201407000504
-	0.6	-	0.2	רשת	10011997 ערד הרחבה חדש	201407000505
-	0.7	-	0.4	רשת	1005378 שכ לבאות	201407000506
-	0.7	-	0.4	רשת	1005384 שכ חלמיש	201407000507

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2014/173
-------------------	----------

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מ"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201407001085	1005375 שכ נעורים	רשת	0.4	-	0.5	-
201407001086	1005383 חצ ערד	רשת	0.4	-	0.6	-
201407001087	1005381 אזור תעשייה	רשת	0.3	-	0.7	-
201407001088	1005379 שכ טללים	רשת	0.3	-	0.7	-
201407001089	1005377 שכ חצבים	רשת	0.4	-	0.6	-
201407001090	1005382 שכ יעלים	רשת	0.4	-	0.5	-

\*\*\*סוף דוח תוצאות\*\*\*

מעבדה לבריאות הציבור  
מאר-שבע  
טלפון 08-6233842  
פקס 08-6239862

חותמת מעבדה

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה מיקרוביולוגיה מים

חותמת מאשר

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013