



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2018/3	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		01/01/2018	תאריך הוצאת תעודה:
01/01/2018		06/12/2017 - 26/12/2017	שם הדוגם: דוגם ספק מים
אופן הגעה: צידנית חשמלית		06/12/2017 - 26/12/2017	הדיוגם בוצע באחריות המעבדה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן		06/12/2017 - 26/12/2017	לא
מקום הדיוגם:		ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: לימור אסולין		מחוז דרום	טלפון:
תאגיד מעיינות הדרום		כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	פקס:
דוא"ל: limor@m-hd.co.il			דוא"ל:
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2018/3

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/000348	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000349	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000350	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000351	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.7
2017/12/000352	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000353	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000354	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.4	0.7
2017/12/000355	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.7
2017/12/001234	רשת NW00017341 מפעל וישיי	ת.דיגום:26/12/2017	<1	0.3	0.0

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2018/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/001235	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.0
2017/12/001236	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001237	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.7
2017/12/001238	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001239	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001240	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.7
2017/12/001241	רשת NW00017340 נווה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2018/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/000343	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.7
2017/12/000344	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000345	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000346	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000347	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001127	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:25/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001128	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:25/12/2017	<1	0.3	-
2017/12/001129	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום:25/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001130	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:25/12/2017	<1	0.3	0.5
2017/12/001131	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:25/12/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2018/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/001120	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001121	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001122	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.7
2017/12/001123	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001124	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.7
2017/12/001125	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.7
2017/12/001126	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2018/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/000356	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 06/12/2017	<1	0.3	0.5
2017/12/000357	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000358	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 06/12/2017	<1	0.3	0.5
2017/12/000359	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000360	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 06/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/000361	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 06/12/2017	<1	0.3	0.5
2017/12/001228	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001229	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001230	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001231	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2018/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/001232	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6
2017/12/001233	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 26/12/2017	<1	0.3	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו  
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014