



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

		תעודת בדיקה מספר:	2021/464
תאריך אישור תעודה:		06/06/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		06/06/2021	
אופן הגעה: צידנית חשמלית	שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	11/05/2021 - 24/05/2021
הדגימות הגיעו בקירור: כן	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	11/05/2021 - 24/05/2021
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד			
לשכה: דרום		מחוז דרום	
מזמין בדיקה: אבי עמר	פקס: 086227975		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון: 0505722677	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2021/464

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/05/000697	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/000698	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/000701	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.7
2021/05/000703	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/000706	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/000707	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/000708	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/000714	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.7
2021/05/001264	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2021/464

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/05/001265	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/001266	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.7
2021/05/001267	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001268	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.4	0.5
2021/05/001269	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/001270	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.4	0.5
2021/05/001271	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2021/464

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/05/000695	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/000696	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/000700	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/000702	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/000709	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001252	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001253	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.5
2021/05/001254	רשת NW00017550 מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.4	0.6
2021/05/001255	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.5
2021/05/001256	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2021/464

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירחם

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2021/464

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/05/001245	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.5
2021/05/001246	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001247	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001248	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001249	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.4	0.5
2021/05/001250	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.5
2021/05/001251	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2021/464

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/05/000699	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/000704	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/000705	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/000710	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.5
2021/05/000711	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/000712	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/000713	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:11/05/2021	<1	0.3	0.5
2021/05/001257	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.5
2021/05/001258	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.5
2021/05/001259	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:24/05/2021	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2021/464

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/05/001260	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001261	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001262	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.3	0.6
2021/05/001263	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 24/05/2021	<1	0.4	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
 באר שבע
 טלפון: 08-6993609/0
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014