



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר: 2024/642	
תאריך אישור תעודה: 02/08/2024	תאריך הוצאת תעודה: 02/08/2024
תאריך הדיגום: 01/07/2024 - 29/07/2024 תאריך קבלת דגימה: 01/07/2024 - 29/07/2024	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום	פקס: 086227975 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
טלפון: 0505722677	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2024/642

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000122	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000123	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000124	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000125	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000126	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000127	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000128	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000129	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000696	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2024/642

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000697	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000698	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000699	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000700	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000701	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000702	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000703	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/001446	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001447	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2024/642

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/001448	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001449	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001450	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001451	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001452	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001453	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2024/642

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000111	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000112	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000113	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000114	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000115	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000610	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000611	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000612	רשת NW00017550 מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000613	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000614	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2024/642

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/001435	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001436	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001437	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001438	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001439	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2024/642

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000603	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000604	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000605	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000606	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000607	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000608	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000609	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:14/07/2024	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2024/642

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000116	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000117	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000118	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000119	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000120	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000121	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:01/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000704	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000705	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000706	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/000707	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2024/642

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000708	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/000709	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 15/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001440	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.6
2024/07/001441	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001442	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001443	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001444	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5
2024/07/001445	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 29/07/2024	<1	0.3	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.