



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2024/838	
תאריך אישור תעודה: 01/10/2024	תאריך הוצאת תעודה: 01/10/2024
תאריך הדיגום: 08/09/2024 - 23/09/2024 תאריך קבלת דגימה: 08/09/2024 - 23/09/2024	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום	פקס: 086227975 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
טלפון: 0505722677	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2024/838

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/09/000332	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000333	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000334	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000335	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000336	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000337	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000338	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000339	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001149	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2024/838

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/09/001150	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001151	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001152	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001153	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001154	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001155	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001156	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2024/838

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/09/000321	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000322	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000323	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000324	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000325	רשת NW00017550 מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/001157	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001158	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001159	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001160	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001161	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:23/09/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2024/838	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2024/838

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/09/000314	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000315	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000316	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000317	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000318	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000319	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000320	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:08/09/2024	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2024/838
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/09/000326	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000327	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000328	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000329	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/000330	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/000331	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 08/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/001162	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001163	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/001164	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.6
2024/09/001165	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2024/838

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/09/001166	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.5
2024/09/001167	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 23/09/2024	<1	0.3	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.