



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

		2024/918	תעודת בדיקה מספר:
03/11/2024		03/11/2024	תאריך אישור תעודה:
03/11/2024		03/11/2024	תאריך הוצאת תעודה:
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 08/10/2024 - 14/10/2024	תאריך קבלת דגימה: 08/10/2024 - 14/10/2024
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מחוז דרום
לשכה: דרום	מזמין בדיקה: לימור אסולין	פקס: כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	תאגיד מעיינות הדרום
טלפון: דוא"ל: limor@m-hd.co.il	המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב			100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2024/918

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/10/000489	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000490	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000491	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000492	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000493	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000494	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000495	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000496	רשת NW00017340 נווה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000771	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום: 14/10/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2024/918

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/10/000772	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000773	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000774	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000775	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000776	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000777	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000778	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2024/918

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/10/000503	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000504	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000505	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000506	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000507	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000766	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000767	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.7
2024/10/000768	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000769	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.6
2024/10/000770	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:14/10/2024	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2024/918	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2024/918

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/10/000508	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000509	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000510	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000511	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.3
2024/10/000512	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000513	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000514	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:08/10/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2024/918

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/10/000497	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.4
2024/10/000498	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.4
2024/10/000499	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000500	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.4
2024/10/000501	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.4
2024/10/000502	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 08/10/2024	<1	0.3	0.4
2024/10/000779	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 14/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000780	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 14/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000781	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 14/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000782	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 14/10/2024	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2024/918

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערב

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/10/000783	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 14/10/2024	<1	0.3	0.5
2024/10/000784	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 14/10/2024	<1	0.3	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.