



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

		תעודת בדיקה מספר:	2025/204
תאריך אישור תעודה:		02/03/2025	
תאריך הוצאת תעודה:		02/03/2025	
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום:	10/02/2025 - 25/02/2025
הדגימות הגיעו בקירור: כן		תאריך קבלת דגימה:	10/02/2025 - 25/02/2025
שם הדוגם בוצע באחריות המעבדה: לא		מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד
לשכה: דרום		מחוז דרום	
מזמין בדיקה: לימור אסולין		מזמין בדיקה:	לימור אסולין
טלפון:		פקס:	לימור אסולין
כתובת:		כתובת:	לימור אסולין
דוא"ל:		דוא"ל:	לימור אסולין
דוא"ל:		דוא"ל:	limor@m-hd.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2025/204
-------------------	----------

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/000586	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 10/02/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/02/000587	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 10/02/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/02/000588	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 10/02/2025	<1	-	-	0.4	0.4
2025/02/000592	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 10/02/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/02/000593	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום: 10/02/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/02/000594	רשת NW00017534 מוסד טלים	ת.דיגום: 10/02/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/02/000595	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 10/02/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/02/000597	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 10/02/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/02/001155	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובין לאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2025/204
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/001156	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/001157	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/001158	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/02/001160	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/02/001161	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/02/001165	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/02/001167	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2025/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.5	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 10/02/2025	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	2025/02/000585
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 10/02/2025	רשת NW00061129 כניסה לפארק	2025/02/000589
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 10/02/2025	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	2025/02/000590
0.4	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 10/02/2025	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	2025/02/000591
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 10/02/2025	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	2025/02/000596
0.4	0.2	-	<1	1	ת.דיגום: 24/02/2025	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	2025/02/001224
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 24/02/2025	רשת NW00017550 מועצה מקומית רוחה	2025/02/001225
0.5	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 24/02/2025	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	2025/02/001226

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2025/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/001227	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/02/001228	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/001266	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	דגימה חוזרת ת.דיגום: 25/02/2025	<1	-	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2025/204
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.1	0.5	-	-	<1	ת.דיגום: 23/02/2025	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	2025/02/001056
0.1	0.5	-	-	<1	ת.דיגום: 23/02/2025	רשת NW00017368 מצפה חצ	2025/02/001057
0.2	0.5	-	-	<1	ת.דיגום: 23/02/2025	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומניות	2025/02/001058
0.4	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 23/02/2025	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	2025/02/001059
0.1	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 23/02/2025	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	2025/02/001060
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 23/02/2025	רשת NW00017371 מדא	2025/02/001061
0.1	0.5	-	-	<1	ת.דיגום: 23/02/2025	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	2025/02/001062

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2025/204
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/000638	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 11/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/000639	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 11/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/000640	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 11/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/000641	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 11/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/000642	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 11/02/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/02/000643	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 11/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/001154	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.2	0.4
2025/02/001159	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4
2025/02/001162	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 24/02/2025	<1	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2025/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 24/02/2025	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	2025/02/001163
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 24/02/2025	רשת NW00017209 אזור תעשייה	2025/02/001164
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 24/02/2025	רשת NW00017358 שכונת שקד	2025/02/001166

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.