



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

		תעודת בדיקה מספר:	2025/753
תאריך אישור תעודה:		01/09/2025	
תאריך הוצאת תעודה:		01/09/2025	
שם הדוגם: חגי גרופי, שחר ישילרמך	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	10/08/2025 - 26/08/2025
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	10/08/2025 - 26/08/2025
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: לימור אסולין	פקס:		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון:	דוא"ל: limor@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2025/753

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.2	0.3	<1		רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	2025/08/000302
0.3	0.4	<1		רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	2025/08/000303
0.7	0.4	<1		רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	2025/08/000304
0.3	0.3	<1		רשת NW00017371 מדא	2025/08/000305
0.2	0.3	<1		רשת NW00017368 מצפה חצ	2025/08/000306
0.5	0.4	<1		רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	2025/08/000307
0.3	0.4	<1		רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	2025/08/000308
0.3	0.3	<1		רשת NW00017363 ביהס המאוחד	2025/08/000309
0.4	0.3	<1		רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	2025/08/000310
0.2	0.4	<1		רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	2025/08/000311

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2025/753

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/08/000312	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה		<1	0.4	0.8
2025/08/000313	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות		<1	0.3	0.3
2025/08/000397	רשת NW00017499 ביס נווה		<1	0.3	0.3
2025/08/000398	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב		<1	0.3	0.3
2025/08/000399	רשת NW00017357 שכונת רותם		<1	0.4	0.2
2025/08/000400	רשת NW00017341 מפעל וישי		<1	0.4	0.3
2025/08/000401	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי		<1	0.3	0.3
2025/08/000402	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי		<1	0.4	0.3
2025/08/000403	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון		<1	0.4	0.4
2025/08/000404	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת		<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:	2025/753
-------------------	----------

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/08/000405	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית		<1	0.3	0.2
2025/08/000406	רשת NW00017209 אזור תעשייה		<1	0.3	0.2
2025/08/000407	רשת NW00017358 שכונת שקד		<1	0.4	0.2
2025/08/000408	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב		<1	0.3	0.3
2025/08/000409	רשת NW00017498 ביס רבין		<1	0.3	0.3
2025/08/000410	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14		<1	0.4	0.5
2025/08/001130	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר		<1	0.29	0.42
2025/08/001131	רשת NW00017530 כולל		<1	0.32	0.41
2025/08/001132	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר		<1	0.29	0.36
2025/08/001133	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים		<1	0.26	0.45

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:	2025/753
-------------------	----------

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/08/001134	רשת NW00017534 מוסד טללים		<1	0.30	0.31
2025/08/001135	רשת NW00017535 עיריה		<1	0.26	0.41
2025/08/001136	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפויות		<1	0.22	0.30
2025/08/001137	רשת NW00017678 קניון פרץ		<1	0.25	0.29
2025/08/001138	רשת NW00017208 שכ גבים		<1	0.20	0.16
2025/08/001139	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32		<1	0.26	0.46
2025/08/001140	רשת NW00017359 שכ לבאות		<1	0.40	0.42
2025/08/001141	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח		<1	0.15	0.36
2025/08/001142	רשת NW00017674 בריכות כידוד		<1	0.25	0.22
2025/08/001143	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם		<1	0.24	0.31

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:	2025/753
-------------------	----------

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/08/001177	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית		<1	0.2	0.4
2025/08/001178	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת		<1	0.3	0.6
2025/08/001179	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית		<1	0.4	0.5
2025/08/001180	רשת NW00061129 כניסה לפארק		<1	0.3	0.4
2025/08/001181	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל		<1	0.2	0.2
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

**משרד הבריאות**  
 המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
 באר שבע  
 טלפון: 08-6993609/0  
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** אלזה דייצמן  
**תפקיד:** מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.