



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		תעודת בדיקה מספר:	2026/238
תאריך אישור תעודה:		05/04/2026	
תאריך הוצאת תעודה:		05/04/2026	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	08/03/2026 - 29/03/2026	
אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך קבלת דגימה:	08/03/2026 - 29/03/2026	
הדגימות הגיעו בקירור: כן	לשכה:	דרום	
לא	מחוז דרום	מחוז דרום	
מקום הדיגום:	ישוב:	דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	
מזמין בדיקה:	פקס:	086227975	
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת:	כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	
אבי עמר	דוא"ל:	AVI@m-hd.co.il	
טלפון:	0505722677		
לשכה:	דרום		

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2026/238
-------------------	----------

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/03/000371	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.2	0.2
2026/03/000372	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.1
2026/03/000373	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.2
2026/03/000374	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.1
2026/03/000375	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.2	0.2
2026/03/000376	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.3
2026/03/000377	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.4	0.5
2026/03/000378	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.1
2026/03/000379	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2026/238

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/03/000380	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 08/03/2026	<1	0.2	0.4
2026/03/000381	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 08/03/2026	<1	0.2	0.1
2026/03/000774	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 17/03/2026	<1	0.3	0.2
2026/03/000775	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 17/03/2026	<1	0.4	0.5
2026/03/000776	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 17/03/2026	<1	0.3	0.5
2026/03/000777	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום: 17/03/2026	<1	0.4	0.3
2026/03/000778	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 17/03/2026	<1	0.3	0.5
2026/03/001116	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.3	0.4
2026/03/001123	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2026/238

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/03/001124	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:2026/03/23	<1	0.3	0.3
2026/03/001128	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:2026/03/23	<1	0.3	0.3
2026/03/001129	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:2026/03/23	<1	0.4	0.4
2026/03/001130	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:2026/03/23	<1	0.3	0.4
2026/03/001518	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:2026/03/29	<1	0.4	0.3
2026/03/001519	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:2026/03/29	<1	0.3	0.2
2026/03/001520	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:2026/03/29	<1	0.3	0.4
2026/03/001521	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:2026/03/29	<1	0.4	0.3
2026/03/001522	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:2026/03/29	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובין לאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2026/238

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/03/000366	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.1	0.4
2026/03/000367	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.2
2026/03/000368	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.4	0.1
2026/03/000369	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.4	0.1
2026/03/000370	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.1
2026/03/001115	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:23/03/2026	<1	0.3	0.2
2026/03/001117	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:23/03/2026	<1	0.4	0.4
2026/03/001122	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:23/03/2026	<1	0.4	0.2
2026/03/001125	רשת NW00017363 ביה"ס המאוחד	ת.דיגום:23/03/2026	<1	0.4	0.3
2026/03/001131	רשת NW00017550 מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:23/03/2026	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2026/238

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2026/238
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/03/001114	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.4	0.6
2026/03/001118	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.3	0.4
2026/03/001119	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.3	0.4
2026/03/001120	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.3	0.2
2026/03/001121	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.4	0.5
2026/03/001126	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.4	0.5
2026/03/001127	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום: 23/03/2026	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2026/238

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/03/000382	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.1
2026/03/000383	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.3
2026/03/000384	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.2	0.1
2026/03/000385	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.05
2026/03/000386	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.2
2026/03/000387	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.1
2026/03/000388	רשת NW00089292 כניסה לשכ' מגשימים	ת.דיגום:08/03/2026	<1	0.3	0.2
2026/03/001511	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:29/03/2026	<1	0.3	0.3
2026/03/001512	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:29/03/2026	<1	0.4	0.3
2026/03/001513	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:29/03/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2026/238
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ערב

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/03/001514	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 29/03/2026	<1	0.3	0.2
2026/03/001515	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 29/03/2026	<1	0.3	0.3
2026/03/001516	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 29/03/2026	<1	0.4	0.2
2026/03/001517	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 29/03/2026	<1	0.3	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
 המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
 באר שבע
 טלפון: 08-6993609/0
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה
תפקיד: מרכזת תחום מיקרוביולוגיה של מים

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.