



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר: 2026/451	
תאריך אישור תעודה: 02/06/2026	תאריך הוצאת תעודה: 02/06/2026
תאריך הדיגום: 04/05/2026 - 26/05/2026 תאריך קבלת דגימה: 04/05/2026 - 26/05/2026	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום	פקס: 086227975 טלפון: 0505722677 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

*S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2026/451

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000116	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.4
2026/05/000117	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000118	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.1
2026/05/000119	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.4	0.2
2026/05/000120	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.1
2026/05/000121	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.1
2026/05/000592	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 12/05/2026	<1	0.4	0.3
2026/05/000593	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 12/05/2026	<1	0.4	0.2
2026/05/000594	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 12/05/2026	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2026/451

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000595	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 12/05/2026	<1	0.4	0.4
2026/05/000596	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 12/05/2026	<1	0.4	0.2
2026/05/000998	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.2
2026/05/000999	רשת NW00017342 שכ' ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.3
2026/05/001000	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/001001	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.3
2026/05/001002	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.2
2026/05/001333	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 26/05/2026	<1	0.4	0.3
2026/05/001334	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 26/05/2026	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2026/451

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/001335	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 26/05/2026	<1	0.5	0.2
2026/05/001336	רשת NW00017341 מפעל וישיי	ת.דיגום: 26/05/2026	<1	0.4	0.4
2026/05/001337	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 26/05/2026	<1	0.4	0.4
2026/05/001338	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 26/05/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2026/451

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000111	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.4	0.1
2026/05/000112	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000113	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.5
2026/05/000114	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.4	0.4
2026/05/000115	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.2
2026/05/001003	רשת NW00017550 מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.5
2026/05/001004	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.4
2026/05/001005	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.2
2026/05/001006	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.2
2026/05/001007	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2026/451

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2026/451

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000955	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.4
2026/05/000956	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.3
2026/05/000957	רשת NW00017370 ביס תיכון - רמון	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.4
2026/05/000958	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.3
2026/05/000959	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.4
2026/05/000960	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.3
2026/05/000961	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה.
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה.
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2026/451

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000122	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000123	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.2
2026/05/000124	רשת NW00089292 כניסה לשכ' מגשימים	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.3
2026/05/000125	רשת NW00017674 ברכות כידוד	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.4	0.2
2026/05/000126	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.1
2026/05/000127	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.4	0.2
2026/05/000128	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 04/05/2026	<1	0.3	0.2
2026/05/000991	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.5
2026/05/000992	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.2
2026/05/000993	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

2026/451

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/05/000994	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.2
2026/05/000995	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.4
2026/05/000996	רשת NW00017679 שכונת חלימיש מערב	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.3	0.4
2026/05/000997	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 19/05/2026	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

ביאן אבו סננה

תפקיד:

מרכזת תחום מיקרוביולוגיה של מים