



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:		2026/678	
תאריך אישור תעודה:		09/08/2026	
תאריך הוצאת תעודה:		09/08/2026	
תאריך הדיגום:		07/07/2026 - 27/07/2026	
תאריך קבלת דגימה:		07/07/2026 - 27/07/2026	
שם הדוגם:		דוגם ספק מים	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		לא	
הדגימות הגיעו בקירור:		כן	
אופן הגעה:		צידנית חשמלית	
מקום הדיגום:		ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	
לשכה:		דרום	
מחוז דרום			
מזמין בדיקה:		אבי עמר	
תאגיד מעיינות הדרום			
כתובת:		כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	
פקס:		086227975	
טלפון:		0505722677	
דוא"ל:		AVI@m-hd.co.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2026/678

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/000238	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/000239	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000240	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/000241	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.3	0.4
2026/07/000242	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.4
2026/07/000243	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000485	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000486	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.1
2026/07/000487	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2026/678

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/000488	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/000489	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000951	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 21/07/2026	<1	0.3	0.4
2026/07/000952	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום: 21/07/2026	<1	0.5	0.3
2026/07/000953	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 21/07/2026	<1	0.3	0.6
2026/07/000954	רשת NW00017342 שכ' ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 21/07/2026	<1	0.3	0.7
2026/07/000955	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 21/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001259	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001261	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2026/678

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/001263	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.4
2026/07/001269	רשת NW00017341 מפעל וישיי	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.5
2026/07/001271	רשת NW00017499 ביס נוה	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.4
2026/07/001274	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2026/678

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/000497	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000498	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/000499	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000500	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.5
2026/07/000501	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001260	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.3	0.4
2026/07/001264	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.8
2026/07/001265	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.3	0.5
2026/07/001273	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001276	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2026/678

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2026/678

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/000231	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/000232	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.3	0.2
2026/07/000233	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000234	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000235	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000236	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000237	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 07/07/2026	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה.
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה.
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2026/678

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/000490	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000491	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/000492	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.4
2026/07/000493	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000494	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/000495	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/000496	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001262	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001266	רשת NW00089292 כניסה לשכ' מגשימים	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.3	0.2
2026/07/001267	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

2026/678

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/001268	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/001270	רשת NW00017674 ברכות כידוד	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/001272	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/001275	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 27/07/2026	<1	0.4	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

ביאן אבו סננה

תפקיד:

מרכזת תחום מיקרוביולוגיה של מים