



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר: 2015/376	
תאריך אישור תעודה: 02/07/2015	תאריך הוצאת תעודה: 02/07/2015
<p>שם הדוגם: דוגם ספק מים</p> <p>הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא</p> <p>הדגימות הגיעו בקירור: כן</p>	<p>תאריך הדיגום: 03/06/2015 - 29/06/2015</p> <p>תאריך קבלת דגימה: 03/06/2015 - 29/06/2015</p>
<p>מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד</p> <p>לשכה: דרום</p>	<p>מחוז דרום</p>
<p>מזמין בדיקה: אבי עמר</p> <p>כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה</p> <p>דוא"ל: AVI@mayanot-hadarom.co.il</p>	<p>פקס: 086227975</p> <p>טלפון: 0505722677</p>
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2015/376

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000243	רשת NW00017530 כולל	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.7	0.4
2015/06/000244	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000245	רשת NW00017535 עיריה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.7	0.4
2015/06/000246	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/000247	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000248	רשת NW00017678 קניון פרץ	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/000249	רשת NW00017534 מוסד טללים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/000250	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000803	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2015/376

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000804	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000805	רשת NW00017498 ביס רבין	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000806	רשת NW00017340 נה חורש - מורן החורש-חרוב	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000807	רשת NW00017341 מפעל וישי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.2
2015/06/000808	רשת NW00017499 ביס נווה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000809	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.7	0.3
2015/06/000810	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.7	0.3
2015/06/001293	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/001294	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2015/376

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/001295	רשת NW00017534 מוסד טללים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/001296	רשת NW00017530 כולל	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.7	0.3
2015/06/001297	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/001298	רשת NW00017535 עיריה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.7	0.3
2015/06/001299	רשת NW00017678 קניון פרץ	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/001300	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2015/376

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000650	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000651	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000652	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	ND	ND
2015/06/000653	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000654	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.5	0.3
2015/06/000655	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000656	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2015/376

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000657	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000658	רשת NW00017371 מדא	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/000659	רשת NW00017368 מצפה חצ	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/000660	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.7	0.3
2015/06/000661	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.7	0.4
2015/06/000662	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/000663	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/06/2015	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2015/376

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000237	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000238	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000239	רשת NW00017359 שכ לבאות	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000240	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.5	0.4
2015/06/000241	רשת NW00017674 בריכות כידוד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/000242	רשת NW00017208 שכ גבים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 03/06/2015	<1	0.5	0.4
2015/06/000797	רשת NW00017358 שכונת שקד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.5	0.4
2015/06/000798	רשת NW00017209 אזור תעשייה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/000799	רשת NW00017357 שכונת רותם	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.5	0.5
2015/06/000800	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2015/376

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000801	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/000802	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 17/06/2015	<1	0.6	0.3
2015/06/001287	רשת NW00017208 שכ גבים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.7	0.3
2015/06/001288	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.7	0.3
2015/06/001289	רשת NW00017359 שכ לבאות	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.6	0.4
2015/06/001290	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.7	0.3
2015/06/001291	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.7	0.4
2015/06/001292	רשת NW00017674 בריכות כידוד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 29/06/2015	<1	0.6	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014