



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2024/329	
תאריך אישור תעודה: 01/05/2024	תאריך הוצאת תעודה: 01/05/2024
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 08/04/2024 - 17/04/2024 תאריך קבלת דגימה: 08/04/2024 - 17/04/2024
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום
מזמין בדיקה: לימור אסולין תאגיד מעיינות הדרום	פקס: לשכה: דרום כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה
טלפון: דוא"ל: limor@m-hd.co.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2024/329

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/04/000409	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:08/04/2024	<1	0.3	0.7
2024/04/000410	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000411	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000412	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000413	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000414	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000415	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000416	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000845	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:15/04/2024	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2024/329
-------------------	----------

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/04/000846	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000847	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:15/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000848	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000849	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000850	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000851	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000852	רשת NW00017341 מפעל וישיי	ת.דיגום:15/04/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2024/329

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/04/000404	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.4	0.6
2024/04/000405	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000406	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000407	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000408	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.7
2024/04/000853	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000854	רשת NW00017550 מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000855	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000856	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000857	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2024/329	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

### המשך דוח תוצאות

ירחם

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2024/329

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/04/001022	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:17/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/001023	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:17/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/001024	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:17/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/001025	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:17/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/001026	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:17/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/001027	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:17/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/001028	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:17/04/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2024/329

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/04/000417	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.4
2024/04/000418	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.4
2024/04/000419	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000420	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.6
2024/04/000421	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000422	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 08/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000858	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000859	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000860	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.4
2024/04/000861	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2024/329

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/04/000862	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.5
2024/04/000863	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 15/04/2024	<1	0.3	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.